

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 18/03/2018

עמוד 1 מתוך 4

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 31/12/2017

לשכה: אשקלון

ספק: כפר מנחם

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
2.40	1	14.30	6	100.00	42	42	49	רשת	מיקרוביאלית	כפר מנחם

ספק: ורדון

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	ורדון

ספק: בית גוברין

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	בית גוברין

ספק: בית ניר

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	בית ניר

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 18/03/2018

עמוד 2 מתוך 4

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 31/12/2017

ספק: גלאון

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	גלאון

ספק: (גת (קיבוץ

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	7.70	2	100.00	26	26	28	רשת	מיקרוביאלית	(גת (קיבוץ

ספק: נגבה

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	נגבה

ספק: כפר הרי"ף

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	כפר הרי"ף

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 18/03/2018

עמוד 3 מתוך 4

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 31/12/2017

ספק: רבדים

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	רבדים

ספק: שדה יואב

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	רשת	מיקרוביאלית	שדה יואב

ספק: נחלה

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	נחלה

אתר: חוות אל עזי

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	אל-עזי

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 18/03/2018

עמוד 4 מתוך 4

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 31/12/2017

אתר: מועצה אזורית יואב

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
7.10	1	7.10	1	100.00	14	14	16	רשת	מיקרוביאלית	כפר מנחם
0.00	0	7.10	1	100.00	14	14	14	רשת	מיקרוביאלית	כפר הרי"ף
3.60	1	7.10	2	100.00	28	28	30			<u>סה"כ ל אתר:</u>

ספק: מושב סגולה

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	סגולה

ספק: קדמה

רשות: יואב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	28	28	28	רשת	מיקרוביאלית	קדמה
0.50	2	2.40	10	100.00	424	424	435			<u>סה"כ לרשות:</u>
0.50	2	2.40	10	100.00	424	424	435			<u>סה"כ ללשכה:</u>
0.50	2	2.40	10	100.00	424	424	435			<u>סה"כ לדוח:</u>