

איגוד ערים לאיכות הסביבה - נפת אשקלון

רחוב עליית הנוער 2, שכונת גן ורדים, אשקלון מיקוד 78754
טל': 08-6766001 | פקס: 08-6766011 | www.e-a.org.il



16 יוני, 2020
כ"ד סיון, תש"פ
מספרנו: 27573

לכבוד
ד"ר מטי צרפתי
ראש המועצה האזורית
יואב

שלום רב,

הנדון: הנחיות מקצועיות למפקח לטיפול בתלונות על מטרדים מתנור הסקה ביתי

לפי בקשתכם, מצ"ב לשימושכם מסמך "הנחיות מקצועיות למפקח לטיפול בתלונות על מטרדים מתנור הסקה ביתי", כפי שנערך על ידי מר אורי גולדשטיין, מנהל מחלקת איכות אוויר, קרינה ורעש באיגוד.
אנו לרשותכם בכל סיוע ככל שיידרש,

בכבוד רב,

מיטל אמיתי, מנכ"לית

איגוד ערים לאיכות הסביבה-נפת אשקלון

העתקים בדוא"ל:

מר תומר גלאם – ראש העיר אשקלון ויו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון
גב' מירית דגני – מנכ"לית מועצה אזורית יואב
מר אבי להם – יועץ משפטי מועצה אזורית יואב
עו"ד ציפי איסר – יועצת סביבתית
מר אורי גולדשטיין – רכז איכות אוויר, קרינה ורעש באיגוד
שוטף - מיטל



הנחיות מקצועיות למפקח לטיפול בתלונות על מטרד מתנור הסקה ביתי

הפרמטרים לבדיקה בעת טיפול בתלונה:

1. עמידה בתקן של מכון התקנים לתנור ההסקה ובדיקה של היתר בניה -

יש לבדוק שתנור ההסקה מתאים לדרישות התקן הישראלי 1368 חלק 1 או לדרישות התקן האירופאי EN 13240: 2001. יש לבקש מבעל התנור להציג תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת שסוג התנור אכן עומד בתקן, וכי הוצא עבור הארובה שלו היתר בניה ממחלקת ההנדסה.

2. בדיקה של הארובה של התנור-

2.1. **הברדס** (כיסוי הארובה) – ברדס יציב, שאינו מקטין את שטח החתך של הארובה.

2.2. **גובה הארובה** - 1 מטר מעל נקודת המפגש של הארובה עם הגג ו- 0.6 מ' גובה מעל רום הגג או המעקה כאשר המרחק בין הארובה אליהם קטן מ- 3 מ'.

2.3. **האם נפלט עשן שחור** המלווה בריח חזק.

3. בדיקת חומר הבעירה-

3.1. **עץ נקי**- יש לבדוק שנעשה שימוש בבולי עץ נקיי. יש לוודא שלא הוכנסו לתנור ההסקה הביתי רהיטים, עצים צבועים, או עצים שעברו חיטוי נגד מזיקים.

3.2. **אחוז לחות**- שריפת עץ לח גורמת לעלייה ניכרת בהיווצרות עשן וחלקיקים נשימתיים. כמו כן, שימוש בעץ לח עלול לפגום בתקינות האח והארובה ולאיבודי חום.

עץ לשרפה אמור להיות בעל פחות מ- 20% לחות .

יש לבדוק בעזרת מד לחות את תכולת הלחות בעץ.

(מומלץ להציע לתושבים לרכוש מד לחות זול ונוח לבדיקת תכולת הלחות של בולי העץ שלך לפני השימוש.)



איגוד ערים לאיכות הסביבה - נפת אשקלון

רחוב עליית הנוער 2, שכונת גן ורדים, אשקלון מיקוד 78754
טל': 08-6766001 | פקס: 08-6766011 | www.e-a.org.il



4. **מטרדי ריח** – יש לבדוק האם כתוצאה מהעשן שנפלט מארובת הקמין מורגש מפגע ריח.

חל איסור על גרימת ריח חזק המפריע או העשוי להפריע לעוברים ושבים (חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961). ניתן להיעזר בצוות האיגוד במקרה שמורגש מפגע ריח.

5. **לסיכום**

במידה של אי עמידה בקריטריונים כמפורט לעיל, יש לפעול למסירת הודעה לבעל התנור להסרת המפגע ולדרוש עמידה בכל הקריטריונים.
מוצע להסביר לבעל תנור ההסקה כי בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה יש להעדיף להשתמש בתנורי הסקה המבוססים על גז או במזגן שלא גורמים לנזקים בריאותיים ולמפגעי ריחות ועשן.

בברכה,

אורי גולדשטיין

מנהל מחלקת איכות אויר, קרינה ורעש